



Kotle na tuhá paliva

Poř. číslo	Název výrobku	Typové označení	Způsob dodávky paliva	Jmenovitý tepelný výkon P _r (kW)	Sezónní energetická účinnost vytápění η _s (%)	Preferenční palivo (pouze jedno)	Ostatní vhodná paliva
1	BENEKOV C27	BENEKOV C27	samočinná	25	83	Hnědé uhlí	dřevní pelety
2	ATMOS - kotel na zplynování hnědého uhlí C40S	ATMOS C40S	ruční	40	77	Hnědé uhlí	–
3	ATMOS - Automatický kotel na pelety D14P	ATMOS D14P	samočinná	14	78	Lisované dřevo ve formě pelet	–
4	ATMOS - Automatický kotel na pelety D15P	ATMOS D15P	samočinná	15	79	Lisované dřevo ve formě pelet	–
5	ATMOS - Automatický kotel na pelety D20P	ATMOS D20P	samočinná	22	79	Lisované dřevo ve formě pelet	–
6	ATMOS - Automatický kotel na pelety D21P	ATMOS D21P	samočinná	19,5	78	Lisované dřevo ve formě pelet	–
7	ATMOS - Automatický kotel na pelety D25P	ATMOS D25P	samočinná	24	78	Lisované dřevo ve formě pelet	–
8	ATMOS - Automatický kotel na pelety D30P	ATMOS D30P	samočinná	29,8	81	Lisované dřevo ve formě pelet	–
9	ATMOS - Automatický kotel na pelety D31P	ATMOS D31P	samočinná	30	78	Lisované dřevo ve formě pelet	–
10	ATMOS - Automatický kotel na pelety D40P	ATMOS D40P	samočinná	40	81	Lisované dřevo ve formě pelet	–
11	ATMOS - Automatický kotel na pelety D50P	ATMOS D50P (D45P)	samočinná	45	79	Lisované dřevo ve formě pelet	–
12	ATMOS - Automatický kotel na pelety D80P	ATMOS D80P	samočinná	80	81	Lisované dřevo ve formě pelet	–
13	PONAST Automatický kotel na pelety KP 08	KP 08	samočinná	8	77	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	–
14	PONAST Automatický kotel na pelety KP 08S	KP 08S	samočinná	8	77	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	–
15	PONAST Automatický kotel na pelety KP 11	KP 11	samočinná	19,5	77	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	–
16	PONAST Automatický kotel na pelety KP 11.1	KP 11.1	samočinná	14,9	78	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	–
17	PONAST Automatický kotel na pelety KP 12	KP 12	samočinná	19,5	77	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	–
18	PONAST Automatický kotel na pelety KP 12.1	KP 12.1	samočinná	14,9	78	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	–
19	PONAST Automatický kotel na pelety KP 12.1S	KP 12.1S	samočinná	14,9	78	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	–
20	PONAST Automatický kotel na pelety KP 12S	KP 12S	samočinná	19,5	77	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	–
21	PONAST Automatický kotel na pelety KP 21	KP 21	samočinná	29	77	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	–
22	PONAST Automatický kotel na pelety KP 22	KP 22	samočinná	29	77	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	–
23	PONAST Automatický kotel na pelety KP 22S	KP 22S	samočinná	29	77	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	–
24	PONAST Automatický kotel na pelety KP 51	KP 51	samočinná	49,5	78	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	–
25	PONAST Automatický kotel na pelety KP 51.1	KP 51.1	samočinná	44,9	77	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	–
26	PONAST Automatický kotel na pelety KP 52	KP 52	samočinná	49,5	77	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	–
27	PONAST Automatický kotel na pelety KP 52.1	KP 52.1	samočinná	44,9	77	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	–
28	PONAST Automatický kotel na pelety KP 52.1S	KP 52.1S	samočinná	44,9	77	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	–
29	PONAST Automatický kotel na pelety KP 52S	KP 52S	samočinná	49,5	77	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	–
30	PONAST Automatický kotel na pelety KP 61	KP 61	samočinná	62	78	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	–
31	PONAST Automatický kotel na pelety KP 62	KP 62	samočinná	62	78	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	–
32	PONAST Automatický kotel na pelety KP 62S	KP 62S	samočinná	62	78	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	–
33	PONAST Automatický kotel na pelety KP 82	KP 82	samočinná	82	79	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	–
34	PONAST Automatický kotel na pelety KP 82S	KP 82S	samočinná	82	79	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	–
35	EKOFEKT BIO 19 - kotel na zplynování dřeva	EB 19	ruční	19	78	Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	–
36	ATMOS - kotel na zplynování dřeva DC18GD	ATMOS DC18GD (DC18GSE)	ruční	19	80	Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	–
37	ATMOS - kotel na zplynování dřeva DC25GD	ATMOS DC25GD (DC25GSE)	ruční	25	78	Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	–
38	ATMOS - kotel na zplynování dřeva DC30GD	ATMOS DC30GD (DC30GSE)	ruční	29,8	79	Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	–
39	ATMOS - kotel na zplynování dřeva DC40GD	ATMOS DC40GD (DC40GSE)	ruční	40	79	Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	–
40	ATMOS - kotel na zplynování dřeva DC50GD	ATMOS DC50GD (DC50GSE)	ruční	50	80	Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	–
41	ATMOS - kotel na zplynování hnědouhelných briket AC25S	ATMOS AC25S	ruční	25	77	Hnědouhelné brikety	–
42	ATMOS - kotel na zplynování hnědouhelných briket AC35S	ATMOS AC35S	ruční	35	78	Hnědouhelné brikety	–
43	ATMOS - kotel na zplynování hnědouhelných briket AC45S	ATMOS AC45S	ruční	45	77	Hnědouhelné brikety	–
44	VIADRUS P7C	P7C-S22D-00.15	ruční	22	80	Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	–



45	VIADRUS P7C	P7C-S38D-00.15	ruční	38	78	Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	—
46	VIADRUS A3W	A3W-S25P-00.15	samočinná	25	79	Lisované dřevo ve formě pelet	—
47	VIADRUS A5W	A5W-S25P-00.15	samočinná	25	80	Lisované dřevo ve formě pelet	—
48	VIADRUS A5C	A5C-S25P-00.15	samočinná	25	81	Lisované dřevo ve formě pelet	—
49	EKOALVA Atomatický kotel EkoScroll	EkoScroll V7 PLUS PELLET 19 kW	samočinná	19	80	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	—
50	EKOALVA Atomatický kotel EkoScroll	EkoScroll V7 PLUS PELLET 38 kW	samočinná	38	81	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	—
51	Automatický teplovodní kotel SLOKOV	VARIANT SL22 A	samočinná	27	78	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	—
52	Automatický peletový kotel OPOP	Biopel 10	samočinná	10,32	79,31	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	—
53	Automatický peletový kotel OPOP	Biopel 15	samočinná	14,5	81,18	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	—
54	Automatický peletový kotel OPOP	Biopel 20	samočinná	19,43	79,88	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	—
55	Automatický peletový kotel OPOP	Biopel 30	samočinná	31,5	83,52	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	—
56	Automatický peletový kotel OPOP	Biopel 40	samočinná	42,48	80,37	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	—
57	Automatický peletový kotel OPOP	Biopel 150	samočinná	154,5	81,87	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	—
58	Automatický peletový kotel OPOP	Biopel 200	samočinná	201,4	81,83	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	—
59	Licotherm – teplovodní kotel s automatickou podávkou paliva	AM 24 Licotherm BIO	samočinná	24	78	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	—
60	ATMOS - kotel na zplynování dřeva DC20GS	ATMOS DC20GS	ruční	20	76	Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	—
61	Splyňovací kotel na dřevo ATTACK SLX	ATTACK SLX 20 PROFÍ	ruční	20	79	Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	—
62	Splyňovací kotel na dřevo ATTACK SLX	ATTACK SLX 20 LAMBDA	ruční	20	79	Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	—
63	Splyňovací kotel na dřevo ATTACK SLX	ATTACK SLX 25 PROFÍ	ruční	25	79	Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	—
64	Splyňovací kotel na dřevo ATTACK SLX	ATTACK SLX 25 LAMBDA	ruční	25	79	Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	—
65	Splyňovací kotel na dřevo ATTACK SLX	ATTACK SLX 30 PROFÍ	ruční	30	79	Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	—
66	Splyňovací kotel na dřevo ATTACK SLX	ATTACK SLX 30 LAMBDA	ruční	30	79	Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	—
67	Splyňovací kotel na dřevo ATTACK SLX	ATTACK SLX 35 PROFÍ	ruční	35	79	Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	—
68	Splyňovací kotel na dřevo ATTACK SLX	ATTACK SLX 35 LAMBDA	ruční	35	79	Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	—
69	Splyňovací kotel na dřevo ATTACK SLX	ATTACK SLX 40 PROFÍ	ruční	40	79	Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	—
70	Splyňovací kotel na dřevo ATTACK SLX	ATTACK SLX 40 LAMBDA	ruční	40	79	Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	—
71	Splyňovací kotel na dřevo ATTACK SLX	ATTACK SLX 45 PROFÍ	ruční	45	79	Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	—
72	Splyňovací kotel na dřevo ATTACK SLX	ATTACK SLX 45 LAMBDA	ruční	45	79	Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	—
73	Splyňovací kotel na dřevo ATTACK SLX	ATTACK SLX 50 PROFÍ	ruční	50	79	Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	—
74	Splyňovací kotel na dřevo ATTACK SLX	ATTACK SLX 50 LAMBDA	ruční	50	79	Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	—
75	Splyňovací kotel na dřevo ATTACK SLX	ATTACK SLX 55 PROFÍ	ruční	55	79	Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	—
76	Splyňovací kotel na dřevo ATTACK SLX	ATTACK SLX 55 LAMBDA	ruční	55	79	Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	—
77	Kotel na biomasu Variant Pellets 20	Variant Pellets 20	samočinná	17,5	75	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	—
78	Kotel na biomasu Variant Pellets 30	Variant Pellets 30	samočinná	27,6	77,6	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	—
79	Kotel na biomasu Variant Pellets 40	Variant Pellets 40	samočinná	37,7	81	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	—
80	Kotel na pelety ENBRA	ENBRA TP-EKO 19 PELLET	samočinná	19	80	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	—
81	Kotel na pelety ENBRA	ENBRA TP-EKO 38 PELLET	samočinná	38	81	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	—
82	ATMOS - kotel na zplynování dřeva DC32GS	ATMOS DC32GS	ruční	32	77	Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	—
83	ATMOS - kotel na zplynování dřeva DC50GSX	ATMOS DC50GSX	ruční	49	79	Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	—
84	ATMOS - kotel na zplynování dřevěných briket DC30RS	ATMOS DC30RS	ruční	32	80	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %
86	ATMOS - Automatický kotel na pelety C20S s úpravou pro hořák	ATMOS C20S s úpravou pro hořák	samočinná	24	77	Lisované dřevo ve formě pelet	—
87	ATMOS - Automatický kotel na pelety AC35S s úpravou pro hořák	ATMOS AC35S s úpravou pro hořák	samočinná	24	77	Lisované dřevo ve formě pelet	—
88	Automatický kotel na pelety KADRIA	Variant Pellets 20	samočinná	17,45	75,07	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	—
89	Automatický kotel na pelety KADRIA	Variant Pellets 30	samočinná	27,56	77,6	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	—
90	Automatický kotel na pelety KADRIA	Variant Pellets 40	samočinná	37,66	80,95	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	—
91	BENEKOV C 16P	BENEKOV C 16P	samočinná	20	82	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	—
92	BENEKOV C 26P	BENEKOV C 26P	samočinná	26	82	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	—
93	BENEKOV C 51P	BENEKOV C 51P	samočinná	49	83	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	—
94	BENEKOV R 16	BENEKOV R 16	samočinná	20	82	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	—
95	BENEKOV R 26	BENEKOV R 26	samočinná	26	82	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	—
96	BENEKOV R 51	BENEKOV R 51	samočinná	49	83	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	—
97	BENEKOV S 16	BENEKOV S 16	samočinná	20	82	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	—



98	BENEKOV S 26	BENEKOV S 26	samočinná	26	82	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	—
99	BENEKOV S 51	BENEKOV S51	samočinná	49	83	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	—
100	Petrojet teplovodní kotel MultiBio	MultiBio 30 E	samočinná	29,8	78	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	—
101	Petrojet teplovodní kotel MultiBio	MultiBio 30 ES	samočinná	29,8	78	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	—
102	Petrojet teplovodní kotel MultiBio	MultiBio 49	samočinná	49	77	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	—
103	ATTACK FD 25 Automatický kotel na tuhá paliva	ATTACK FD 25 Automat	samočinná	24,24	80,47	Černé uhlí	hnědé uhlí, dřevní pelety
104	Automatický kotel na pelety Eco Engineering	Easypell 16	samočinná	16	78	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	—
105	Automatický kotel na pelety Eco Engineering	Easypell 20	samočinná	20	81,4	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	—
106	Automatický kotel na pelety Eco Engineering	Easypell 25	samočinná	25	83,2	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	—
107	Automatický kotel na pelety Eco Engineering	Easypell 32	samočinná	32	85,7	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	—
108	ROJEK - automatický kotel A 25 na uhlí a na pelety	ROJEK A 25	samočinná	25	80	Hnědé uhlí	Lisované dřevo ve formě pelet
109	ROJEK - automatický kotel A BIO 25 na pelety	ROJEK A BIO 25	samočinná	25	78	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	—
110	ROJEK - automatický kotel TKA BIO 25	ROJEK TKA BIO 25	samočinná	25	78	Lisované dřevo ve formě pelet či briket	—
111	Splyňovací kotel na dřevo ATTACK	ATTACK DPX 15 STANDARD	ruční	15	78	Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	—
112	Splyňovací kotel na dřevo ATTACK	ATTACK DPX 15 LAMBDA	ruční	15	78	Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	—
113	Splyňovací kotel na dřevo ATTACK	ATTACK DPX 15 PROFI	ruční	15	78	Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	—
114	Splyňovací kotel na dřevo ATTACK	ATTACK DPX 25 STANDARD	ruční	25	78	Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	—
115	Splyňovací kotel na dřevo ATTACK	ATTACK DPX 25 LAMBDA	ruční	25	78	Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	—
116	Splyňovací kotel na dřevo ATTACK	ATTACK DPX 25 PROFI	ruční	25	78	Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	—
117	Splyňovací kotel na dřevo ATTACK	ATTACK DPX 30 STANDARD	ruční	30	79	Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	—
118	Splyňovací kotel na dřevo ATTACK	ATTACK DPX 30 LAMBDA	ruční	30	79	Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	—
119	Splyňovací kotel na dřevo ATTACK	ATTACK DPX 30 PROFI	ruční	30	79	Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	—
120	Splyňovací kotel na dřevo ATTACK	ATTACK DPX 35 STANDARD	ruční	35	79	Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	—
121	Splyňovací kotel na dřevo ATTACK	ATTACK DPX 35 LAMBDA	ruční	35	79	Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	—
122	Splyňovací kotel na dřevo ATTACK	ATTACK DPX 35 PROFI	ruční	35	79	Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	—
123	Splyňovací kotel na dřevo ATTACK	ATTACK DPX 40 STANDARD	ruční	40	78	Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	—
124	Splyňovací kotel na dřevo ATTACK	ATTACK DPX 40 LAMBDA	ruční	40	79	Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	—
125	Splyňovací kotel na dřevo ATTACK	ATTACK DPX 40 PROFI	ruční	40	78	Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	—
126	Splyňovací kotel na dřevo ATTACK	ATTACK DPX 45 STANDARD	ruční	45	78	Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	—
127	Splyňovací kotel na dřevo ATTACK	ATTACK DPX 45 LAMBDA	ruční	45	79	Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	—
128	Splyňovací kotel na dřevo ATTACK	ATTACK DPX 45 PROFI	ruční	45	78	Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 %	—
129	BENEKOV CosmoTHERM U 26	CosmoTHERM U 26	samočinná	25	83	Hnědé uhlí (včetně briket)	Lisované dřevo ve formě pelet
130	ATMOS - Automatický kotel na pelety DC25S úpravou pro hořák	ATMOS DC25S s úpravou pro hořák	samočinná	24	77	Lisované dřevo ve formě pelet	—
131	ATMOS - Automatický kotel na pelety DC22S úpravou pro hořák	ATMOS DC22S s úpravou pro hořák	samočinná	24	77	Lisované dřevo ve formě pelet	—
132	ATMOS - Automatický kotel na pelety AC25S s úpravou pro hořák	ATMOS AC25S s úpravou pro hořák	samočinná	20	77	Lisované dřevo ve formě pelet	—
133	ATMOS - Automatický kotel na pelety C18S s úpravou pro hořák	ATMOS C18S s úpravou pro hořák	samočinná	20	77	Lisované dřevo ve formě pelet	—
134	KOVARSON - Automatický kotel GEKON 20 kW	GEKON 20	samočinná	20	84,31	Hnědé uhlí (včetně briket)	—
135	KOVARSON - Automatický kotel GEKON 25 kW	GEKON 25	samočinná	25	83,73	Hnědé uhlí (včetně briket)	—