


[ Vzduch ]

[ Voda ]

[ Země ]

[ Buderus ]

Family  
Komplety



## Zvýhodněné sestavy kotlů a zásobníků

Family Komplet GB162

Family Komplet GB172

Logamax plus GB172 T

Family Komplet GB072

Family Komplet U052/U054

Teplo je náš živel

**Buderus**

# Family Komplet GB162

## Plynový nástěnný kondenzační kotel Logamax plus GB162-15/25 kW

- Úsporný kondenzační kotel s velkým rozsahem modulace výkonu • Vysoký normovaný stupeň využití až 110,5 % • Kotel je kompletně vybaven komponenty pro otopný systém • Úspory energie na vytápění až 20 % • Integrované nízkoenergetické modulační oběhové čerpadlo • Tepelný výkon (50/30 °C) 3,1-15,2 kW nebo 5,3-24,9 kW • Kotel v provedení T s integrovaným nerezovým zásobníkem o objemu 40 litrů a zvýšeným výkonem na ohřev teplé vody 33,0 kW.

Obj. č.	Typ - výkon [kW]	Cena
7-746-900-757	GB162-15	51 400,- Kč
7-746-900-758	GB162-25	52 500,- Kč
7-746-900-886	GB162-25 T40S	59 900,- Kč



## Family Komplet GB162

Cenově zvýhodněná sestava plynového nástěnného kondenzačního kotle Logamax plus GB162-15/25 kW a zásobníkového ohřívače teplé vody Logalux S135/160 RW • Včetně kompletního propojení zásobníku a kotle, elegantního krytu kompletního propojení a čidla teplé vody • Výkonová varianta 15 a 25 kW • Provedení turbo • Možnost řízení podle venkovní teploty • Komfortní příprava teplé vody pro byty a rodinné domy • Zásobník teplé vody v designu kotle s vnitřním speciálním povrchem  
Nutné dodatečně zvolit typ regulátoru a odvod spalin (viz. technický katalog Buderus)

Obj. č.	Typ	Cena
7-738-570-565	Komplet GB162-15 + S135RW	69 900,- Kč
7-738-570-575	Komplet GB162-15 + S160RW	70 900,- Kč
7-738-570-566	Komplet GB162-25 + S135RW	70 900,- Kč
7-738-570-576	Komplet GB162-25 + S160RW	71 900,- Kč



## Regulátory pro kotle Logamax plus GB162-15/25 kW

Obj. č.	Typ	Popis	Cena
7-747-312-364	RC25	Digitální regulátor s přednastavenými spínacími programy	3 190,- Kč
3-000-993-0	RC20RF	Logamatic RC20 vč. bezdrát. přijímače	3 950,- Kč
7-747-312-278	RC35	Komfortní digitální regulátor	4 780,- Kč
7-742-903-000	RC35 ekv.	Komfortní digitální regulátor s možností řízení kotle podle venkovní teploty	5 030,- Kč

Logamatic RC25 • Komfortní prostorový regulátor. Možnost volby až osmi přednastavených spínacích programů pro otopný okruh. Snadná obsluha

### Doporučujeme regulátor Logamatic RC35

Digitální prostorový modulační regulátor s možností řízení kotle podle venkovní teploty • Řízení až 4 otopných okruhů • Grafické zobrazení průběhu teplot • Možnost nastavení individuálních spínacích programů • Možnost rozšíření o další moduly systému EMS (solární techniku, podlahové vytápění, atd.)



Logamatic RC35

## Paket rychlomontážních skupin pro 2 nezávislé okruhy

Sestava pro připojení a řízení 1 topného okruhu bez směšovače (např. otopná tělesa nebo konvektory) a 1 topného okruhu se směšovačem (např. podlahové vytápění) • Všechny prvky integrované pod opláštěním tepelné izolace • Kompletní a optimalizované řešení

Obsahuje: - Rozdělovač HKV2/25/25 WHY včetně integrovaného anuloidu a upevnění na zeď  
- Skupina HSM20 E+ — skupina s elektronicky řízeným čerpadlem, třicestným směšovací ventilem, servopohonem a řídicím modulem MM10  
- Skupina HS25/4 E+ — skupina s elektronicky řízeným čerpadlem a řídicím modulem WM10  
- Nutné kombinovat s regulátorem Logamatic RC35

Obj. č.	Typ - výkon	Cena
7-738-571-020	HKV2/25 WHY + HSM20E + HS25E	21 170,- Kč



Uvedené ceny jsou bez DPH.

## Family Komplet GB172

### Plynový nástěnný kondenzační kotel Logamax plus GB172 - 14/24 kW

- Úsporný kondenzační kotel s velkým rozsahem modulace výkonu
- Vysoký normovaný stupeň využití až 109 %
- Kotel je kompletně vybaven komponenty pro otopný systém
- Úspory energie na vytápění až 20 %
- Integrované nízkoenergetické modulační oběhové čerpadlo
- Tepelný výkon (50/30 °C) 3,2-14,0 kW nebo 7,3-23,6 kW. Provedení s označením K – ohřev TV přes integrovaný deskový výměník, jinak ohřev TV je zajištěn přes externí zásobníky zvýšený výkon kotle na ohřev TV až 29,7 kW)
- Kotel v provedení T s integrovaným smaltovaným zásobníkem

Obj. č.	Typ - výkon [kW]	Cena
7-716-010-434	GB172 - 14	38 900,- Kč
7-716-010-435	GB172 - 24	39 900,- Kč
7-716-010-433	GB172 - 24K	42 500,- Kč
7-716-701-392	GB172 - 24 T50	49 900,- Kč



### Family Komplet GB172

Cenově zvýhodněná sestava plynového nástěnného kondenzačního kotle Logamax plus GB172-14/24 kW a zásobníkového ohřivače teplé vody Logalux

- Včetně kompletního propojení zásobníku kotle, čidla teplé vody a krytu propojení
- kryt propojení pouze ke kompletům se zásobníky WU 120W/160W
- Výkonová varianta 14 a 24 kW
- Provedení turbo
- Možnost řízení podle venkovní teploty
- Komfortní příprava teplé vody pro byty a rodinné domy
- Zásobník teplé vody v designu kotle s vnitřním speciálním povrchem

Nutné dodatečně zvolit typ regulátoru a odvod spalin (viz. technický katalog Buderus)

Obj. č.	Typ	Cena
7-738-571-001	Komplet GB172-14+S120/5	46 500,- Kč
7-738-571-002	Komplet GB172-14+H65W zás. pod	54 100,- Kč
7-738-571-003	Komplet GB172-14+H65W zás.	54 100,- Kč
7-738-571-004	Komplet GB172-14+WU120 W	54 400,- Kč
7-738-571-005	Komplet GB172-14+WU160 W	56 600,- Kč

Obj. č.	Typ	Cena
7-738-571-011	Komplet GB172-24+S120/5	47 500,- Kč
7-738-571-012	Komplet GB172-24+H65W zás. pod	55 000,- Kč
7-738-571-013	Komplet GB172-24+H65W zás. vedle	55 000,- Kč
7-738-571-014	Komplet GB172-24+WU120 W	55 300,- Kč
7-738-571-015	Komplet GB172-24+WU160 W	57 500,- Kč



### Regulátory pro kotle Logamax plus GB172-14/24 kW

Obj. č.	Typ	Popis	Cena
7-747-312-364	RC25	Digitální regulátor s přednastavenými spínacími programy	3 190,- Kč
3-000-993-0	RC20RF	Logamatic RC20 vč. bezdrát. přijímače	3 950,- Kč
7-747-312-278	RC35	Komfortní digitální regulátor	4 780,- Kč
7-742-903-000	RC35 ekv.	Komfortní digitální regulátor s možností řízení kotle podle venkovní teploty	5 030,- Kč

Logamatic RC25 • Komfortní prostorový regulátor. Možnost volby až osmi přednastavených spínacích programů pro otopný okruh. Snadná obsluha

### Doporučujeme regulátor Logamatic RC35

Digitální prostorový modulační regulátor s možností řízení kotle podle venkovní teploty

- Řízení až 4 otopných okruhů
- Grafické zobrazení průběhu teplot
- Možnost nastavení individuálních spínacích programů
- Možnost rozšíření o další moduly systému EMS (solární techniku, podlahové vytápění, atd.)



Logamatic RC35

### Paket rychlomontážních skupin pro 2 nezávislé okruhy

Sestava pro připojení a řízení 1 topného okruhu bez směšovače (např. otopná tělesa nebo konvektory) a 1 topného okruhu se směšovačem (např. podlahové vytápění)

- Všechny prvky integrované pod opláštěním tepelné izolace
- Kompletní a optimalizované řešení

Obsahuje: - Rozdělovač HKV2/25/25 WHY včetně integrovaného anuloidu a upevnění na zeď

- Skupina HSM20 E+ — skupina s elektronicky řízeným čerpadlem, třícestným směšovacím ventilem, servopohonem a řídicím modulem MM10

- Skupina HS25/4 E+ — skupina s elektronicky řízeným čerpadlem a řídicím modulem WM10

- Nutné kombinovat s regulátorem Logamatic RC35

Obj. č.	Typ - výkon	Cena
7-738-571-020	HKV2/25/25 WHY + HSM20 E+ + HS25/4 E+	21 170,- Kč



# Logamax plus GB172 T

## Plynový kondenzační kotel Logamax plus GB172 - 14/24 T150S

- Cenově zvýhodněná sestava kondenzačního kotle a regulátoru
- Úsporný kondenzační kotel s velkým rozsahem modulace výkonu
- Vysoký normovaný stupeň využití až 109 %
- Kotel je kompletně vybaven komponenty pro otopný systém: pojistný ventil, expanzní nádoba, nízkoenergetické modulační oběhové čerpadlo, trojcestný přepínací ventil, čidlo teplé vody
- Plynule modulační výkon (50/30 °C) 3,2 – 14,0 kW nebo 7,3 – 23,6 kW.
- Zvýšený výkon na ohřev teplé vody (u kotle 24 kW až na 29,7 kW).
- Pod opláštěním integrovaný podstavný zásobník o objemu 150 litrů s vrstveným nabíjením přes deskový výměník pro vysoký komfort teplé vody

Obj. č.	Typ - výkon [kW]	Cena
7-738-574-130	Logamax plus GB172-14 T150S	76 900,- Kč
7-738-574-131	Logamax plus GB172-24 T150S	79 900,- Kč



## Součástí dodávky kotle je také komfortní regulační přístroj Logamatic RC35 s venkovním čidlem

- Digitální prostorový modulační regulátor s možností řízení kotle podle venkovní teploty
- Řízení až 4 otopných okruhů
- Grafické zobrazení průběhu teplot
- Možnost nastavení individuálních spínacích programů
- Možnost rozšíření o další moduly systému EMS (solární techniku, podlahové vytápění, atd.)



Logamatic RC35

## Paket rychlomontážních skupin pro 2 nezávislé okruhy

- Sestava pro připojení a řízení 1 topného okruhu bez směšovače (např. otopná tělesa nebo konvektory) a 1 topného okruhu se směšovačem (např. podlahové vytápění)
- Všechny prvky integrované pod opláštěním tepelné izolace
- Kompletní a optimalizované řešení obsahuje:
  - Rozdělovač HKV2/25/25 WHY včetně integrovaného anuloidu a upevnění na zeď
  - Skupina HSM20 E+ — skupina s elektronicky řízeným čerpadlem, třícestným směšovací ventilem, servopohonem a řídicím modulem MM10
  - Skupina HS25/4 E+ — skupina s elektronicky řízeným čerpadlem a řídicím modulem WM10
  - Nutné kombinovat s regulátorem Logamatic RC35

Obj. č.	Typ - výkon	Cena
7-738-571-020	HKV2/25/25 WHY + HSM20 E+ + HS25/4 E+	21 170,- Kč



Uvedené ceny jsou bez DPH.

## Family Komplet GB072

Plynový nástěnný kondenzační kotel Logamax plus GB072 - 14/24 kW

- Úsporný kondenzační kotel s velkým rozsahem modulace výkonu
- Vysoký normovaný stupeň využití až 109 %
- Kotel je kompletně vybaven komponenty pro otopný systém
- Úspory energie na vytápění až 20 %
- Tepelný výkon (50/30 °C) 3,2 – 14,0 kW nebo 7,3 – 23,6 kW
- Provedení s označením K – ohřev TV přes integrovaný deskový výměník, jinak ohřev TV je zajištěn přes externí zásobníky (zvýšený výkon kotle na ohřev TV 29,7 kW).

Obj. č.	Typ - výkon [kW]	Cena
7-736-900-061	GB072 - 14	33 900,- Kč
7-736-900-062	GB072 - 24	34 900,- Kč
7-736-900-063	GB072 - 24K	37 500,- Kč



### Family Komplet GB072

Cenově zvýhodněná sestava plynového nástěnného kondenzačního kotle Logamax plus GB072-14/24 kW a zásobníkového ohříváče teplé vody Logalux

- Včetně kompletního propojení zásobníku kotle, čidla teplé vody
- Výkonová varianta 14 a 24 kW
- Provedení turbo
- Možnost řízení podle venkovní teploty
- Komfortní příprava teplé vody pro byty a rodinné domy
- Nutné dodatečně zvolit typ regulátoru a odvod spalin (viz technický katalog Buderus)

Obj. č.	Typ	Cena
7-738-571-260	Komplet GB072-14+S120/5	40 800,- Kč
7-738-571-261	Komplet GB072-14+H65W zás. pod	52 500,- Kč
7-738-571-262	Komplet GB072-14+H65W zás. vedle	52 500,- Kč

Obj. č.	Typ	Cena
7-738-571-263	Komplet GB072-24+S120/5	41 700,- Kč
7-738-571-264	Komplet GB072-24+H65W zás. pod	53 500,- Kč
7-738-571-265	Komplet GB072-24+H65W zás. vedle	53 500,- Kč



### Regulátory pro kotle Logamax plus GB072-14/24 kW

Obj. č.	Typ	Popis	Cena
7-747-312-364	RC25	Digitální regulátor s přednastavenými spínacími programy	3 190,- Kč
3-000-993-0	RC20RF	Logamatic RC20 vč. bezdrát. přijímače	3 950,- Kč
7-747-312-278	RC35	Komfortní digitální regulátor	4 780,- Kč
7-742-903-000	RC35 ekv.	Komfortní digitální regulátor s možností řízení kotle podle venkovní teploty	5 030,- Kč

Logamatic RC25 • Komfortní prostorový regulátor. Možnost volby až osmi přednastavených spínacích programů pro otopný okruh. • Snadná obsluha.

Logamatic RC20 RF • Prostorový bezdrátový regulační přístroj řízený mikroprocesorem s LCD displejem pro zobrazení prostorové teploty a provozních stavů. • Možnost denního a týdenního programu vytápění až 8 standardními programy.

#### Doporučujeme regulátor Logamatic RC35

Digitální prostorový modulační regulátor s možností řízení kotle podle venkovní teploty

- Řízení až 4 otopných okruhů
- Grafické zobrazení průběhu teplot
- Možnost nastavení individuálních spínacích programů
- Možnost rozšíření o další moduly systému EMS (solární techniku, podlahové vytápění, atd.)



Logamatic RC35

### Paket rychlomontážních skupin pro 2 nezávislé okruhy

Sestava pro připojení a řízení 1 topného okruhu bez směšovače (např. otopná tělesa nebo konvektory) a 1 topného okruhu se směšovačem (např. podlahové vytápění)

- Všechny prvky integrované pod opláštění tepelné izolace
- Kompletní a optimalizované řešení

Obsahuje: - Rozdělovač HKV2/25/25 WHY včetně integrovaného anuloidu a upevnění na zeď

- Skupina HSM20 E+ — skupina s elektronicky řízeným čerpadlem, třicestným směšovací ventilem, servopohonem a řídicím modulem MM10
- Skupina HS25/4 E+ — skupina s elektronicky řízeným čerpadlem a řídicím modulem WM10
- Nutné kombinovat s regulátorem Logamatic RC35

Obj. č.	Typ - výkon	Cena
7-738-571-020	HKV2/25/25 WHY + HSM20 E+ + HS25/4 E+	21 170,- Kč





# Family Komplet U052/U054

## Plynový nástěnný průtokový kotel Logamax U052/U054

Vysoká kvalita provedení značky Buderus • Mimořádně komfortní obsluha díky špičkové regulační technice Buderus • Dlouhá životnost díky robustnímu výměníku tepla • Možnost řízení podle venkovní teploty • Výkony 24 a 28 kW • Vysoký rozsah modulace výkonu • Kompaktní rozměry • Snadná montáž a údržba • Kotle v provedení T s integrovaným zásobníkem o objemu 48 litrů • Provedení s označením K – ohřev TV přes integrovaný deskový výměník, jinak ohřev TV je zajištěn přes externí zásobníky • Maximální komfort teplé vody • Provedení turbo nebo komínová verze

Obj. č.	Typ - výkon	Cena
T-076-200-032	U052 - 24 turbo	22 060,- Kč
T-076-200-031	U054 - 24 komín	19 910,- Kč
T-076-200-029	U052 - 28 turbo	23 110,- Kč
T-076-200-027	U054 - 24K komín	20 960,- Kč
T-076-200-028	U052 - 24K turbo	23 060,- Kč
T-076-200-030	U052 - 28K turbo	23 060,- Kč
7-747-380-000	U052 - 24T turbo	35 190,- Kč
7-747-380-002	U054 - 24T komín	33 660,- Kč
7-747-380-001	U052 - 28T turbo	37 740,- Kč
7-747-380-003	U054 - 28T komín	34 680,- Kč



## Family Komplet U052/U054

Cenově zvýhodněná sestava plynového nástěnného průtokového kotle Logamax U052/U054 a zásobníku teplé vody S120/5 • Včetně kompletního propojení zásobníku a kotle, čidla teplé vody • Výkonová varianta 24 nebo 28 kW • Provedení turbo nebo komínová verze • Možnost řízení podle venkovní teploty • Komfortní příprava teplé vody pro byty a rodinné domy • Zásobník teplé vody s vnitřním speciálním povrchem

Nutné dodatečně zvolit typ regulátoru a odvod spalin (viz. technický katalog Buderus)

Obj. č.	Typ	Provedení	Cena
751	Komplet U052-24 + S120/5	turbo	32 000,- Kč
752	Komplet U052-28 + S120/5	turbo	32 400,- Kč
753	Komplet U054-24 + S120/5	komín	31 400,- Kč



## Regulátory pro kotel Logamax U052(T)/U054(T)

Obj. č.	Typ	Popis	Cena
8-200-340-4	CM707B	Komfortní prostorový regulátor	2 020,- Kč
3-000-850-8	RC10	Základní prostorový regulátor	2 140,- Kč
7-747-312-364	RC25	Digitální regulátor s přednastavenými spínacími programy	3 190,- Kč
7-747-312-278	RC35	Komfortní digitální regulátor	4 780,- Kč
7-742-903-000	RC35 ekv.	Komfortní digitální regulátor s možností řízení kotle podle venkovní teploty (pouze k Logamax U052)	5 030,- Kč

CM707B • Komfortní prostorový regulátor s podsvíceným displejem • Přednastavené týdenní programy

Logamatic RC10 • Základní prostorový modulační regulátor, jednoduché nastavení teploty v prostoru, snadná obsluha.

Logamatic RC25 • Komfortní prostorový regulátor. Možnost volby až osmi přednastavených spínacích programů pro otopný okruh. Snadná obsluha


### Doporučujeme regulátor Logamatic RC35

Digitální prostorový modulační regulátor s možností řízení kotle podle venkovní teploty • Řízení až 4 otopných okruhů • Grafické zobrazení průběhu teplot • Možnost nastavení individuálních spínacích programů • Možnost rozšíření o další moduly systému EMS (solární techniku, podlahové vytápění, atd.)



Uvedené ceny jsou bez DPH.


Příklady zapojení a regulací Logamatic řady RC jsou vhodné pro následující typy nástěnných plynových kotlů: Logamax U1E2/U1E4, Logamax plus GB072, Logamax plus GB172, Logamax plus GB162



Příklady zapojení obsahují pouze schématické znázornění jednotlivých částí zařízení bez nároků na úplnost. Změny vyhrazeny.

Příklady zapojení a regulací Logamatic řady RC jsou vhodné pro následující typy nástěnných plynových kotlů: Logamax plus GB072, Logamax plus GB172 a Logamax plus GB162.

Bližší informace pro navrhování nástěnných plynových kotlů naleznete v projekčních podkladech pro nástěnné plynové kotle Logamax plus.



Příklady zapojení obsahují pouze schématické znázornění jednotlivých částí zařízení bez nároků na úplnost. Změny vyhrazeny.

System vytápění rodinného domu není tvořen pouze kotlem a zásobníkem teplé vody. Jsou samozřejmě nutné i další komponenty. Buderus jako systémový dodavatel tepelné techniky nabízí širokou nabídku velkoobchodního topenářského zboží a příslušenství jako jsou například desková otopná tělesa Logatrend nebo certifikované odkouření ke kotlům.

## Desková ocelová otopná tělesa Logatrend

- Kompletní program deskových otopných těles Logatrend v provedení Profil a Plan
- Nabízeny jsou varianty v 5 typech (10, 11, 21, 22 a 33), 15 délkách (400 – 3000 mm) a 5 výškách (300 – 900 mm)
- Variabilní systém uchycení pro rychlou a jednoduchou instalaci otopných těles
- Vysoká kvalita
- Dlouholetá tradice výroby v Německu
- V nabídce jsou také designová otopná tělesa Arbonia
- 10 let záruka!



Spotřebič typu C - nasávání spalovacího vzduchu z venkovního prostoru



Spotřebič typu B - nasávání spalovacího vzduchu z místnosti instalace




## Kompletní systémy odkouření

- Kompletní certifikované systémy odkouření pro nástěnné kotle Buderus
- Plastová odkouření pro nástěnné kondenzační kotle a hliníková pro průtokové nízkoteplotní kotle
- Provedení odkouření pro obě základní varianty: spotřebič typu B – nasávání spalovacího vzduchu z místnosti instalace a spotřebič typu C – nasávání spalovacího vzduchu z venkovního prostoru
- Různé varianty s nasáváním spalovacího vzduchu a odvodem spalin: na fasádu, nad střechu, po fasádě, s nasáváním vzduchu ze šachty, s děleným odkouřením, atd.



## Family Komplet GB162


### Logamax plus GB162 + Logalux S135 RW/S160 RW




1) Logalux S135 RW  
2) Logalux S160 RW

## Family Komplet GB172


### Logamax plus GB172 + Logalux H65W/WU 120W/WU 160W/ S120/5




Logalux H65 W pod kotlem



Logalux H65 W vedle kotle




1) Logalux WU120 W  
2) Logalux WU160 W




Logalux S120/5


## Logamax plus GB162-25 T40S



## Logamax plus GB172 T150S




## Logamax plus GB172 - 24 T50



## Family Komplet GB072

### Logamax plus GB072 + Logalux H65W/ S120/5




Logalux H65 W pod kotlem

Logalux H65 W vedle kotle

Logalux S120/5

## Family Komplet U052/U054

### Logamax U052/U054 + Logalux S120/5





## Topenářská prodejní centra Buderus

**Topenářské centrum Praha**  
Sídlo obchodní divize Buderus pro ČR  
Průmyslová 372/1  
108 00 Praha 10 – Štěrboholy  
tel.: +420 272 191 110  
e-mail: prodejpraha@buderus.cz

**Topenářské centrum Ústí n/Labem**  
Přístavní 432/8  
400 07 Ústí nad Labem  
tel.: +420 475 208 574  
mobil: +420 721 210 936  
e-mail: prodejul@buderus.cz

**Topenářské centrum Plzeň**  
Koterovská 177  
326 00 Plzeň  
tel.: +420 377 535 938  
mobil: +420 721 111 055  
e-mail: prodejplzen@buderus.cz

**Topenářské centrum Hradec Králové**  
Bratří Štefanů 499  
500 03 Hradec Králové  
tel.: +420 495 544 182  
mobil: +420 721 210 935  
e-mail: prodejkh@buderus.cz

**Topenářské centrum Prostějov**  
Háj 327  
798 12 Kralice na Hané  
tel.: +420 582 302 911  
mobil: +420 724 269 963  
e-mail: prodejpv@buderus.cz

**Topenářské centrum Ostrava**  
Novinářská 1254/7  
709 00 Ostrava – Mariánské Hory  
tel.: +420 591 133 833  
mobil: +420 702 003 598  
e-mail: prodejov@buderus.cz

