

Nové ceny platné
od 15. 1. do 30. 4. 2015



Cenově zvýhodněné sestavy kotlů a zásobníků

Family Komplet GB162

Family Komplet GB172

Family Komplet GB072

Family Komplet U152 / U154

Logamax plus GB172 T

Teplo je náš živel

Buderus

Family Komplet GB162



Popis kotle Logamax plus GB162-15 / 25

- Úsporný kondenzační kotel s velkým rozsahem modulaace výkonu: při 50/30 °C 3,1-15,2 kW resp. 5,3-24,9 kW
- Vysoký normovaný stupeň využití až 110,5 %
- Integrované nízkoenergetické modulační oběhové čerpadlo a pojistný ventil 3 bary
- Provedení T s integrovaným nerezovým zásobníkem o objemu 40 litrů a zvýšeným výkonem na 33 kW pro ohřev teplé vody


Obsah balení:

- Plynový nástěnný kondenzační kotel Logamax plus GB162
| Výkonová varianta 15 nebo 25 kW
- Zásobník teplé vody umístěný pod kotlem Logalux S135 / 160 RW nebo Logalux S120/5
| Objem 135 / 160 litrů nebo 120 litrů
- Kompletní propojení zásobníku a kotle
| Včetně elegantního krytu (pro zásobník Logalux S135/160RW)
- Expanzní nádoba 25 litrů
- Čidlo teplé vody

| Kotel samostatně | Objednací číslo | Cena bez DPH |
|----------------------------|-----------------|--------------|
| Logamax plus GB162-15 | 7-746-900-757 | 51.400,- |
| Logamax plus GB162-25 | 7-746-900-758 | 52.500,- |
| Logamax plus GB162-25 T40S | 7-746-900-886 | 59.900,- |

| Komplet | Objednací číslo | Cena bez DPH |
|---------------------------|-----------------|--------------|
| Komplet GB162-15 + S135RW | 7-738-570-565 | 66.900,- |
| Komplet GB162-15 + S160RW | 7-738-570-575 | 69.900,- |
| Komplet GB162-25 + S135RW | 7-738-570-566 | 66.900,- |
| Komplet GB162-25 + S160RW | 7-738-570-576 | 69.900,- |
| Komplet GB162-15 + S120/5 | 7-738-500-926 | 55.900,- |
| Komplet GB162-25 + S120/5 | 7-738-500-925 | 55.900,- |

Family Komplet GB172



Popis kotle Logamax plus GB172-14 / 24

- Úsporný kondenzační kotel s velkým rozsahem modulace výkonu: při 50/30 °C 3,2-14,0 kW resp. 7,3-23,6 kW
- Vysoký normovaný stupeň využití až 109 %
- Integrované nízkoenergetické modulační oběhové čerpadlo, pojistný ventil 3 bary a expanzní nádoba 12 l
- Provedení K s integrovaným deskovým výměníkem pro průtokový ohřev teplé vody a zvýšeným výkonem 30 kW
- Provedení T s integrovaným smaltovaným zásobníkem o objemu 48 litrů a zvýšeným výkonem 30 kW pro ohřev teplé vody

Obsah balení:


- Plynový nástěnný kondenzační kotel Logamax plus GB172
I Výkonová varianta 14 nebo 24 kW
- Zásobník teplé vody umístěný pod kotlem Logalux S120/5 nebo Logalux WU120 W / 160 W nebo nástěnný Logalux H65W
I Objem 120 litrů nebo 120 / 160 litrů nebo 65 litrů
- Kompletní propojení zásobníku a kotle
I Včetně elegantního krytu pro zásobníky Logalux WU120/160 W a H65 W
- Čidlo teplé vody

| Kotel samostatně | Objednací číslo | Cena bez DPH |
|---------------------------|-----------------|--------------|
| Logamax plus GB172-14 | 7-716-010-434 | 40.400,- |
| Logamax plus GB172-24 | 7-716-010-435 | 41.400,- |
| Logamax plus GB172-24K | 7-716-010-433 | 44.000,- |
| Logamax plus GB172-24 T50 | 7-716-701-392 | 51.900,- |

| Komplet | Objednací číslo | Cena bez DPH |
|---|-----------------|--------------|
| Komplet GB172-14 + S120/5 | 7-738-571-001 | 44.900,- |
| Komplet GB172-14 + H65W zásobník pod kotlem | 7-738-571-002 | 51.900,- |
| Komplet GB172-14 + H65W zásobník vedle kotle | 7-738-571-003 | 51.900,- |
| Komplet GB172-14 + WU120 W | 7-738-571-004 | 52.900,- |
| Komplet GB172-14 + WU160 W | 7-738-571-005 | 54.900,- |

| Komplet | Objednací číslo | Cena bez DPH |
|---|-----------------|--------------|
| Komplet GB172-24 + S120/5 | 7-738-571-011 | 44.900,- |
| Komplet GB172-24 + H65W zásobník pod kotlem | 7-738-571-012 | 51.900,- |
| Komplet GB172-24 + H65W zásobník vedle kotle | 7-738-571-013 | 51.900,- |
| Komplet GB172-24 + WU120 W | 7-738-571-014 | 52.900,- |
| Komplet GB172-24 + WU160 W | 7-738-571-015 | 54.900,- |

Family Komplet GB072



Popis kotle Logamax plus GB072-14 / 24

- Úsporný kondenzační kotel s velkým rozsahem modulační výkonu: při 50/30 °C 3,2-14,0 kW resp. 7,3-23,6 kW
- Vysoký normovaný stupeň využití až 109 %
- Integrované třístupňové oběhové čerpadlo, pojistný ventil 3 bary a expanzní nádoba 12 l
- Provedení K s integrovaným deskovým výměníkem pro průtokový ohřev teplé vody a zvýšeným výkonem až na 30 kW

Obsah balení:

- Plynový nástěnný kondenzační kotel Logamax plus GB072
 - | Výkonová varianta 14 nebo 24 kW
- Zásobník teplé vody umístěný pod kotlem Logalux S120/5 nebo nástěnný zásobník Logalux H65W
 - | Objem 120 litrů nebo 65 litrů
- Kompletní propojení zásobníku a kotle
- Čidlo teplé vody

| Kotel samostatně | Objednací číslo | Cena bez DPH |
|------------------------|-----------------|--------------|
| Logamax plus GB072-14 | 7-736-900-061 | 33.900,- |
| Logamax plus GB072-24 | 7-736-900-062 | 34.900,- |
| Logamax plus GB072-24K | 7-736-900-063 | 37.500,- |

| Komplet | Objednací číslo | Cena bez DPH |
|--|-----------------|--------------|
| Komplet GB072-14 + S120/5 | 7-738-571-260 | 37.200,- |
| Komplet GB072-14 + H65W zásobník pod kotlem | 7-738-571-261 | 44.900,- |
| Komplet GB072-14 + H65W zásobník vedle kotle | 7-738-571-262 | 44.900,- |

| Komplet | Objednací číslo | Cena bez DPH |
|--|-----------------|--------------|
| Komplet GB072-24 + S120/5 | 7-738-571-263 | 37.200,- |
| Komplet GB072-24 + H65W zásobník pod kotlem | 7-738-571-264 | 44.900,- |
| Komplet GB072-24 + H65W zásobník vedle kotle | 7-738-571-265 | 44.900,- |

Family Komplet U152/154



Popis kotle Logamax U152/154

- Klasický nízkoteplotní kotel o jmenovitém výkonu při 80/60 °C 9,1-19,9 kW resp. 10,9-24,0 kW
- Verze U154 – komínové provedení; verze U152 se spalínovým ventilátorem (turbo)
- Integrované třístupňové oběhové čerpadlo, pojistný ventil 3 bary a expanzní nádoba 10 l
- Provedení K s integrovaným deskovým výměníkem pro průtokový ohřev teplé vody
- Normovaný stupeň využití až 91 %

Obsah balení:

- Plynový nástěnný nízkoteplotní kotel Logamax U152/154
I Výkonová varianta 20 nebo 24 kW
- Zásobník teplé vody umístěný pod kotlem Logalux S120/5 o objemu 120 litrů
- Kompletní propojení zásobníku a kotle
- Čidlo teplé vody

| Kotel samostatně | Objednávací číslo | Cena bez DPH |
|------------------|-------------------|--------------|
| Logamax U154-20 | 7-747-380-736 | 26.500,- |
| Logamax U154-24 | 7-747-380-740 | 26.500,- |
| Logamax U152-20 | 7-747-380-734 | 26.500,- |
| Logamax U152-24 | 7-747-380-738 | 27.000,- |
| Logamax U154-20K | 7-747-380-737 | 26.500,- |
| Logamax U154-24K | 7-747-380-741 | 27.000,- |
| Logamax U152-24K | 7-747-380-739 | 27.500,- |

| Komplet | Objednávací číslo | Cena bez DPH |
|--------------------------|-------------------|--------------|
| Komplet U154-20 + S120/5 | 7-738-500-914 | 34.000,- |
| Komplet U154-24 + S120/5 | 7-738-500-915 | 34.000,- |
| Komplet U152-20 + S120/5 | 7-738-500-916 | 34.000,- |
| Komplet U152-24 + S120/5 | 7-738-500-917 | 34.000,- |

Logamax plus GB172-14 / 24 T150S

- Kompaktní kombinace kondenzačního kotle a zásobníku teplé vody
- Kotel je konstrukčně shodný s s kotlem GB172
- Tepelný výkon při 50/30 °C 3,2-14,0 kW resp. 7,3-23,6 kW
- Integrovaný podstavný zásobník teplé vody pod opláštěním o objemu 150 litrů s vrstveným nabíjením přes deskový výměník
- Součástí dodávky je ekvitermní regulační přístroj Logamatic RC300

| Kotel samostatně | Objednací číslo | Cena bez DPH |
|-----------------------------|-----------------|--------------|
| Logamax plus GB172-14 T150S | 7-738-574-130 | 76.900,- |
| Logamax plus GB172-24 T150S | 7-738-574-131 | 79.900,- |



Systemové komponenty

System vytápění rodinného domu není tvořen pouze kotlem a zásobníkem teplé vody, nutné jsou samozřejmě i další komponenty. Buderus jako systémový dodavatel tepelné techniky nabízí obsáhlý sortiment topenářského zboží a příslušenství.

Kompletní systémy odkouření

Nabízíme kompletní certifikované systémy odkouření pro nástěnné kotle v různých variantách provedení: na fasádu, nad střechu, po fasádě, s nasáváním vzduchu ze šachty, děleným odkouřením, atd.

Základní možnosti přívodu vzduchu a odvodu spalin:



Nasávání spalovacího vzduchu z místnosti instalace.



Nasávání spalovacího vzduchu z venkovního prostoru.

Desková otopná tělesa Logatrend

V nabídce máme širokou škálu deskových otopných těles v provedení Profil a Plan s variabilním systémem uchycení pro rychlou a jednoduchou instalaci. Nabízeny jsou varianty v sedmi typech, patnácti délkách a pěti výškách.



Doporučené příslušenství

Regulační přístroje

Logamatic RC300

- Komfortní modulační regulační přístroj k použití jako prostorový regulátor nebo pro ovládání zdroje dle venkovní teploty
- Velký grafický displej přehledně zobrazuje důležité údaje a umožňuje jednoduše nastavovat požadované hodnoty
- Individuálně nastavitelný týdenní program pro vytápění a ohřev teplé vody
- Ovládání max. 4 směšovaných otopných okruhů a solárního systému

Logamatic RC200

- Standardní prostorový modulační regulátor s možností řízení podle venkovní teploty
- Individuálně nastavitelný týdenní program pro vytápění
- Lze využít pro 1 nesměšovaný/směšovaný otopný okruh a ohřev teplé vody (s možností solárního ohřevu teplé vody)

Logamatic RC100

- Základní prostorový modulační regulátor bez možnosti časového programu
- K použití jako prostorový termostat nebo dálkové ovládání k RC300
- LCD displej zobrazující teplotu v místnosti

Modul MM100

- Rozšiřovací modul pro regulátory Logamatic RC200 a RC300
- Modul je určen pro 1 nesměšovaný/směšovaný otopný okruh nebo pro ohřev teplé vody

Modul KM200

- Rozšíření pro regulátor Logamatic RC300
- Komunikační modul pro dálkové ovládání - slouží jako komunikační rozhraní mezi systémem vytápění a aplikací EasyControl ve Vašem mobilním zařízení s operačním systémem iOS nebo Android
- Aplikace je zdarma ke stažení na Apple Store a Google Play

| Regulátor | Objednací číslo | Cena bez DPH |
|------------------------------------|-----------------|--------------|
| Logamatic RC300 | 7-738-110-070 | 4.790,- |
| Logamatic RC300 s venkovním čidlem | 7-738-501-101 | 4.990,- |
| Logamatic RC200 | 7-738-110-072 | 2.990,- |
| Logamatic RC100 | 7-738-110-079 | 1.150,- |
| Modul MM100 | 7-738-110-120 | 3.500,- |
| Modul KM200 | 8-718-584-845 | 5.300,- |

Paket rychlomontážních skupin pro dva nezávislé okruhy


- Sestava pro připojení a řízení jednoho otopného okruhu bez směšovače (např. otopná tělesa) a jednoho otopného okruhu se směšovačem (např. podlahové vytápění)

■ Kompletní a optimalizované řešení

■ Obsah balení:

- Rozdělovač HKV2/25/25 WHY včetně integrovaného termohydraulického rozdělovače a upevnění na zeď
- Skupina HSM20 E+ s elektronicky řízeným čerpadlem, třícestným směšovacím ventilem, servopohonem a řídicím modulem MM100
- Skupina H25/4 E+ s elektronicky řízeným čerpadlem a řídicím modulem MM100
- Nutné kombinovat s regulačním přístrojem Logamatic RC300

| Rychlomontážní skupiny | Objednací číslo | Cena bez DPH |
|--------------------------------------|-----------------|--------------|
| HKV2/25/25/ WHY + HSM20 E+ HS25/4 E+ | 7-738-501-288 | 21.900,- |
| HKV2/25/25/ WHY + HSM20 E+ HS25/6 E+ | 7-738-501-289 | 22.100,- |





Hydraulická schémata zapojení

Příklady zapojení s regulací Logamatic řady RC jsou vhodné pro následující typy nástěnných plynových kotlů: Logamax U152/U154, Logamax plus GB072, Logamax plus GB172, Logamax plus GB162

Zapojení kotle SINGL
ohřev TV v externím zásobníku


Zapojení kotle KOMBI
ohřev TV průtokově přes deskový výměník
nebo v integrovaném zásobníku



Legenda:

- AW Výstup TV
- EK Studená voda
- FA Čidlo TV
- HK Otopný okruh
- K Plynový nástěnný kotel
- KR Zpětná klapka
- PZ Cirkulační čerpadlo
- RK Zpáteční vytápění
- RS Zpátečka ze zásobníku
- THV Termostatický ventil ot. tělesa
- VK Výstup do vytápění
- VS Výstup do zásobníku
- Z Zásobníkový ohřivač TV Buderus (např. Logalux SU ...)

Příklady zapojení s regulací Logamatic řady RC jsou vhodné pro následující typy nástěnných plynových kotlů: Logamax plus GB072, Logamax plus GB172, Logamax plus GB162




Legenda:

- AW Výstup TV
- EK Studená voda
- FA Čidlo TV
- FK Čidlo teploty kotle
- FV Čidlo teploty výstupu
- HK Otopný okruh
- K Plynový nástěnný kotel
- KR Zpětná klapka
- PZ Cirkulační čerpadlo
- RK Zpátečka vytápění
- RS Zpátečka ze zásobníku
- SA Regulační a uzavírací ventil
- SH Směšovací ventil otopného okruhu
- SMF Filtř
- THR Termohydraulický rozdělovač
- THV Termostatický ventil ot. tělesa
- TWH Bezpečnostní termostat podlahového vytápění
- VK Výstup do vytápění
- VS Výstup do zásobníku
- Z Zásobník TV Buderus (např. Logalux SU ...)


Family Komplet GB162

Logamax plus GB162 + Logalux S135 / 160 RW nebo Logalux S120/5




Family Komplet GB172

Logamax plus GB172 + Logalux S120/5 nebo Logalux WU120 W / 160 W nebo nástěnný Logalux H65W




Family Komplet GB072

Logamax plus GB072 + Logalux S120/5 nebo nástěnný Logalux H65W




Family Komplet U152/154


Logamax U152/154 + Logalux S120/5




Logamax plus GB172-14 / 24 T150S



Logamax plus GB172-24 T50



Logamax plus GB162-25 T40S





Dlouholeté zkušenosti

Již více než 280 let jako dodavatel systémů pomáháme při vývoji stále nových a vylepšených postupů a technologií v oblasti tepelné techniky. Tyto dlouholeté zkušenosti tvoří základ pro vysoce kvalitní systémy, které dnes i do budoucna zajišťují efektivní a zároveň šetrné využití energií.

Systémová řešení

Kdo přemýšlí systémově, myslí dál – vidí nejen jednotlivé komponenty, ale chápe i jejich vzájemné souvislosti. Stejně jako odborníci v oblasti energie společnosti Buderus, kteří neustále optimalizují spolupráci všech komponent otopných systémů. Výsledkem jsou vysoce funkční a optimálně sladěná systémová řešení, založená na nejnovějších technických poznatcích a technologiích.

Výhody systému na první pohled

- Všechny komponenty systému od jednoho dodavatele
- Optimální sladění všech komponent do efektivního celku
- Flexibilní možnost rozšíření systému dle aktuálních potřeb
- Šetrný s ohledem na budoucnost – díky integraci obnovitelných energií

Bosch Termotechnika s.r.o.
Obchodní divize Buderus
Průmyslová 372/1
108 00 Praha 10 – Štěrboholy
tel.: +420 272 191 110
e-mail: info@buderus.cz
www.buderus.cz

Buderus